

五十音順索引

五十音順索引

O		アクテムラ皮下注162mgシリンジ (162mg0.9mL1筒)	2
0.025W/V%チアミール水 (0.025%10mL)	1	アクトシン軟膏3% (3%1g)	2
0.05%ヘキザック水R (0.05%10mL)	1	アクブラ静注用10mg (10mg1瓶)	2
1		アクブラ静注用50mg (50mg1瓶)	2
1%ディプリバン注一キット (500mg50mL1筒)	1	アクラシノン注射用20mg (20mg1瓶)	2
5		アクロマイシンVカプセル250mg (250mg1カプセル)	2
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (5%10g)	1	アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)	2
A		アコアラン静注用600 (600国際単位1瓶(溶解液付))	3
AKーソリタ透析剤・DL (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	1	アコファイド錠100mg (100mg1錠)	3
AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」 (0.1%1g)	1	アサコール錠400mg (400mg1錠)	3
D		アザシチジン注射用100mg「サワイ」 (100mg1瓶)	3
dークロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」 (2mg1錠)	1	アザルフィジンEN錠250mg (250mg1錠)	3
Dーソルビトール経口液75%「コーワ」 (75%10mL)	1	アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」 (3%1g)	3
H		アシクロビル錠200mg「トーワ」 (200mg1錠)	3
HCGモチダ筋注用3千単位 (3000単位1管)	1	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 (250mg1管)	3
K		アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 (100mg1g)	3
KCL注20mEqキット「テルモ」 (1モル20mL1キット)	1	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」 (100mg1錠)	3
L		アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」 (20mg1錠)	3
LHーRH注0.1mg「タナベ」 (0.1mg1管)	1	アジレクト錠1mg (1mg1錠)	3
M		アスコルビン酸注500mgPB「日新」 (500mg1管)	3
MS温シップ「タイホウ」 (10g)	1	アズノールうがい液4% (4%1mL)	3
MSコンチン錠10mg (10mg1錠)	1	アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)	3
MSコンチン錠30mg (30mg1錠)	1	アスバラカリウム散50% (50%1g)	3
S		アスバラカリウム錠300mg (300mg1錠)	3
SPTローチ0.25mg「明治」 (0.25mg1錠)	1	アスバラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 (17.12%10mL1キット)	3
T		アスピリン原末「マルイシ」 (10g)	4
TRH注0.5mg「タナベ」 (0.5mg1管)	1	アスベリンドライシロップ2% (2%1g)	4
あ		アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 (17.6%1mL)	4
アイセントレス錠400mg (400mg1錠)	1	アセテート維持液3G「HK」 (500mL1袋)	4
アイファガン点眼液0.1% (0.1%1mL)	1	アセトアミノフェンDS40%「三和」 (40%1g)	4
アイラミド配合懸濁性点眼液 (1mL)	2	アセトアミノフェン錠200mg「三和」 (200mg1錠)	4
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL (2mg0.05mL1筒)	2	アセリオ静注液1000mg/バッグ (1000mg100mL1袋)	4
亜鉛華 (10%)単軟膏「ニッコー」 (10g)	2	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 (16mg1錠)	4
亜鉛華デンブ「コザカイ・M」 (10g)	2	アダブチノール錠5mg (5mg1錠)	4
アキネトン錠1mg (1mg1錠)	2	アタラックスーP散10% (10%1g)	4
アクチバシン注2400万 (2400万国際単位1瓶(溶解液付))	2	アタラックスーP注射液(25mg/ml) (2.5%1mL1管)	4
アクチバシン注600万 (600万国際単位1瓶(溶解液付))	2	アタラックスーP注射液(50mg/ml) (5%1mL1管)	4
アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)	2	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「第一三共」 (40mg0.8mL1筒)	4
アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL1瓶)	2	アダリムマブBS皮下注40mgベン0.8mL「第一三共」 (40mg0.8mL1キット)	4
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター (162mg0.9mL1キット)	2	アデノスキャン注60mg (60mg20mL1瓶)	4
		アテノロール錠25mg「サワイ」 (25mg1錠)	4
		アデホスーLコーワ注40mg (40mg1管)	4
		アデホスコーワ顆粒10% (10%1g)	4
		アドソルビン原末 (10g)	5
		アトニンーO注5単位 (5単位1管)	5
		アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 (10mg1錠)	5
		アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 (0.1%1mL1筒)	5

五十音順索引

アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.05%1mL1筒)	5	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)	7
アトワゴリバース静注シリンジ6mL(6mL1筒)	5	アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」(20 μ g1瓶)	8
アナストロゾール錠1mg「NK」(1mg1錠)	5	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 μ g「タカタ」(500 μ g1瓶)	8
アナフラニール錠25mg(25mg1錠)	5	アルプロスタジル注5 μ g「サワイ」(5 μ g1mL1管)	8
アナペイン注10mg/mL(1%10mL1管)	5	アルロイドG内用液5%(10mL)	8
アナペイン注7.5mg/mL(0.75%10mL1管)	5	アレジオンLX点眼液0.1%(0.1%1mL)	8
アネメロ点滴静注液500mg(500mg100mL1瓶)	5	アレビアチン散10%(10%1g)	8
アノーロエリプタ30吸入用(30吸入1キット)	5	アレンドロン酸錠35mg「VTRS」(35mg1錠)	8
アバスチン点滴静注用100mg/4mL(100mg4mL1瓶)	5	アレンドロン酸点滴静注バッグ900 μ g「HK」(900 μ g100mL1袋)	8
アバスチン点滴静注用400mg/16mL(400mg16mL1瓶)	5	アロカリス点滴静注235mg(235mg10mL1瓶)	8
アービタックス注射液100mg(100mg20mL1瓶)	5	アロチノール塩酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)	8
アービタックス注射液500mg(500mg100mL1瓶)	5	アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	8
アブラキサン点滴静注用100mg(100mg1瓶)	6	安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」(1g)	8
アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」(10mg1カプセル)	6	アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)	8
アフロクアロン錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	6	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」(15mg1錠)	8
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」(10%1g)	6	アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」(45mg1錠)	8
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	6	アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」(0.3%1mL)	8
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(150mg3mL1管)	6	アンベック坐剤10mg(10mg1個)	8
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)	6		
アミサリン錠125mg(125mg1錠)	6	い	
アミサリン注100mg(10%1mL1管)	6	イグザレルトOD錠10mg(10mg1錠)	9
アミティーザカプセル24 μ g(24 μ g1カプセル)	6	イグザレルトOD錠15mg(15mg1錠)	9
アミニック輸液(200mL1袋)	6	イグザレルト錠2.5mg(2.5mg1錠)	9
アミノレバンEN配合散(10g)	6	イクスタンジ錠40mg(40mg1錠)	9
アムビゾーム点滴静注用50mg(50mg1瓶)	6	イグラチモド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	9
アムロジピンOD錠2.5mg「NP」(2.5mg1錠)	6	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」(600mg1包)	9
アムロジピンOD錠5mg「武田テバ」(5mg1錠)	6	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」(900mg1包)	9
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)	6	イスコチン原末(1g)	9
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」(250mg1カプセル)	6	イスコチン錠100mg(100mg1錠)	9
アラグリオ顆粒剤分包1.5g(1.5g1包)	7	イソバドシロップ70%分包30mL(70%30mL1包)	9
アリクストラ皮下注7.5mg(7.5mg0.6mL1筒)	7	イダマイシン静注用5mg(5mg1瓶)	9
アリナミンF10注(10mg1管)	7	一硝酸イソソルビド錠20mg「日新」(20mg1錠)	9
アリビプラゾールOD錠6mg「トーワ」(6mg1錠)	7	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用((一般診断用・1人用)0.25 μ g1瓶(溶解液付))	9
アリムタ注射用100mg(100mg1瓶)	7	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」(1%1mL)	9
アリムタ注射用500mg(500mg1瓶)	7	イナビル吸入粉末剤20mg(20mg1キット)	9
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」(10mg20mL1管)	7	イノラス配合経腸用液(10mL)	9
アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」(0.1%1g)	7	イブプロフェン錠100mg「TCK」(100mg1錠)	9
アルケラン錠2mg(2mg1錠)	7	イベニティ皮下注105mgシリンジ(105mg1.17mL1筒)	10
アルサルミン細粒90%(90%1g)	7	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」(100mg1錠)	10
アルツディスポ関節注25mg(1%2.5mL1筒)	7	イムノブラダー膀胱注用80mg(80mg1瓶(溶解液付))	10
アルト原末(1g1管)	7	イムラン錠50mg(50mg1錠)	10
アルドメット錠250(250mg1錠)	7	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」(100mg5mL1瓶)	10
アルピニー坐剤100(100mg1個)	7	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」(40mg2mL1瓶)	10
アルファカルシドール錠1.0 μ g「アメル」(1 μ g1錠)	7	インクレミンシロップ5%(1mL)	10
アルファロール散1 μ g/g(1 μ g1g)	7	インジゴカルミン注20mg「AFP」(0.4%5mL1管)	10

五十音順索引

インテバン坐剤25 (25mg1個)	10	エブトール250mg錠 (250mg1錠)	12
インテバン坐剤50 (50mg1個)	10	エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)	12
インデラル錠10mg (10mg1錠)	10	エプレレノン錠25mg「杏林」(25mg1錠)	13
インデラル注射液2mg (0.1%2mL1管)	10	エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」(50mg1錠)	13
イントラリボス輸液20% (20%100mL1袋)	10	エベレンゾ錠20mg (20mg1錠)	13
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「ファイザー」(100mg1瓶)	10	エベレンゾ錠50mg (50mg1錠)	13
う		エポエチナルファBS注1500シリンジ「JCR」(1500国際単位1mL1筒)	13
ウパシタ静注透析用25 μ gシリンジ (25 μ g1mL1筒)	10	エポエチナルファBS注3000シリンジ「JCR」(3000国際単位2mL1筒)	13
ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」(100mg1錠)	10	エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)	13
ウルティプロ吸入用カプセル (1カプセル)	10	エムラクリーム (1g)	13
ウレパールローション10% (10%1g)	11	エリキユース錠2.5mg (2.5mg1錠)	13
ウロミテキサン注100mg (100mg1mL1管)	11	エリキユース錠5mg (5mg1錠)	13
え		エリスロシン錠100mg (100mg1錠)	13
エクア錠50mg (50mg1錠)	11	エリスロシン点滴静注用500mg (500mg1瓶)	13
エクザール注射用10mg (10mg1瓶)	11	エリスロシンドライシロップ10% (100mg1g)	13
エコリシン眼軟膏 (1g)	11	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ (1000mg5mL1筒)	13
エスクレ坐剤「250」(250mg1個)	11	エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)	13
エシタロプラムOD錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	11	エルサメットS配合錠 (1錠)	13
エズピクロン錠1mg「ニプロ」(1mg1錠)	11	エルシトニン注 (40エルカトニン単位1mL1管)	13
エストラサイトカプセル156.7mg (156.7mg1カプセル)	11	エルネオパNF1号輸液 (1000mL1キット)	14
エストラーナテープ0.72mg ((0.72mg)9平方cm1枚)	11	エルネオパNF2号輸液 (1000mL1キット)	14
エスポー皮下用24000シリンジ (24000国際単位0.5mL1筒)	11	エルネオパNF2号輸液 (1500mL1キット)	14
エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	11	エルプラット点滴静注液100mg (100mg20mL1瓶)	14
エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	11	エルプラット点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)	14
エゼチミブ錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	11	エレジェクト注シリンジ (2mL1筒)	14
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)	11	エレンタール配合内用剤 (10g)	14
エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」(25mg0.5mL1筒)	11	塩化カリウム徐放錠600mg「St」(600mg1錠)	14
エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「MA」(50mg1mL1筒)	11	塩化ナトリウム「オーツカ」(10g)	14
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」(50mg1mL1キット)	12	エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	14
エダラボン点滴静注液30mg「バッグ」明治」(30mg100mL1キット)	12	塩酸プロピペリン錠10mg「SW」(10mg1錠)	14
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」(0.5mg1錠)	12	塩酸メピバカイン注シリンジ1%「NP」(1%10mL1筒)	14
エトドラク錠200mg「タイヨー」(200mg1錠)	12	エンタカポン錠100mg「JG」(100mg1錠)	14
エトボシド点滴静注液100mg「サンド」(100mg5mL1瓶)	12	エンテカビル錠0.5mg「トーフ」(0.5mg1錠)	14
エドルミズ錠50mg (50mg1錠)	12	エンドキサン錠50mg (50mg1錠)	14
エナジア吸入用カプセル高用量 (1カプセル)	12	エンペラシン配合錠 (1錠)	14
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」(5mg1錠)	12	エンレスト錠100mg (100mg1錠)	14
エナルモンデポー筋注125mg (125mg1mL1管)	12	エンレスト錠200mg (200mg1錠)	14
エネーボ配合経腸用液 (10mL)	12	お	
エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」(20mg1錠)	12	オイラックスクリーム10% (10%10g)	15
エビルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」(10mg1瓶)	12	大塚塩カル注2% (2%20mL1管)	15
エフィエントOD錠20mg (20mg1錠)	12	大塚蒸留水 (100mL1瓶)	15
エフィエント錠3.75mg (3.75mg1錠)	12	大塚蒸留水 (500mL1瓶)	15
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg (4%1mL1管)	12	大塚食塩注10% (10%20mL1管)	15
		大塚生食注 (50mL1瓶)	15
		大塚生食注2ポート100mL (100mL1キット)	15
		大塚糖液10% (10%20mL1管)	15
		大塚糖液10% (10%500mL1袋)	15

五十音順索引

大塚糖液20% (20%20mL1管)	15	オレンシア点滴静注用250mg (250mg1瓶)	18
大塚糖液5% (5%20mL1管)	15	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL (125mg1mL1キット)	18
大塚糖液5% (5%250mL1袋)	15	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL (125mg1mL1筒)	18
大塚糖液5% (5%500mL1袋)	15	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「VTRS」(5mg1錠)	18
大塚糖液5% (5%50mL1瓶)	15	オンコピン注射用1mg (1mg1瓶)	18
大塚糖液50% (50%20mL1管)	15	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」(4mg2mL1筒)	18
大塚糖液50% (50%500mL1袋)	15	オンプレス吸入用カプセル150 μ g (150 μ g1カプセル)	18
オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」(20mg1カプセル)	15	か	
オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」(5mg1カプセル)	15	カイプロリス点滴静注用10mg (10mg1瓶)	18
オキシコドン注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)	16	カイプロリス点滴静注用40mg (40mg1瓶)	18
オキシドール「ヤクハン」(10mL)	16	ガスロンN錠2mg (2mg1錠)	18
オキナゾール錠600mg (600mg1錠)	16	カタプレス錠75 μ g (0.075mg1錠)	18
オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)	16	ガチフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)	18
オキノーム散5mg (5mg1包)	16	カデックス軟膏0.9% (0.9%1g)	18
オクソラレン軟膏0.3% (0.3%1g)	16	カドサイラ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	18
オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」(100 μ g1mL1管)	16	カナグル錠100mg (100mg1錠)	19
オーグメンチン配合錠250RS ((375mg)1錠)	16	カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)	19
オザグレールNa注射液80mgシリンジ「サワイ」(80mg4mL1筒)	16	ガバベン錠200mg (200mg1錠)	19
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg (1.5mg0.75mL1筒)	16	カピステン筋注50mg (50mg1管)	19
オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)	16	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」(100mg1瓶)	19
おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」(一人分1瓶(溶解液付))	16	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」(500mg1瓶)	19
オニバイド点滴静注43mg (43mg10mL1瓶)	16	カベシタピン錠300mg「ヤクルト」(300mg1錠)	19
オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)	16	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	19
オピソート注射用0.1g (100mg1管(溶解液付))	16	ガランタミンOD錠4mg「アメル」(4mg1錠)	19
オフエブカプセル150mg (150mg1カプセル)	16	ガランタミンOD錠8mg「アメル」(8mg1錠)	19
オフサロン点眼液 (5mL1瓶)	16	カリメート経口液20% (20%25g1包)	19
オブジーボ点滴静注120mg (120mg12mL1瓶)	17	カルシトリオールカプセル0.25 μ g「サワイ」(0.25 μ g1カプセル)	19
オブジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)	17	カルシトリオール静注液0.5 μ g「F」(0.5 μ g1mL1管)	19
オブソ内服液10mg (10mg5mL1包)	17	カルセド注射用20mg (20mg1瓶)	19
オブソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)	17	カルセド注射用50mg (50mg1瓶)	19
オフミック点眼液 (1mL)	17	カルチコール注射液8.5%5mL (8.5%5mL1管)	19
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」(0.3%1g)	17	カルナクリン錠25 (25単位1錠)	19
オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「トーワ」(2g1包)	17	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」(30mg1錠)	20
オメブラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)	17	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」(0.5%20mL1管)	20
オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	17	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(0.5%10mL1管)	20
オランザピンOD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	17	カルバマゼピン錠200mg「アメル」(200mg1錠)	20
オリブ油「日医工」(10mL)	17	カルベジロール錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	20
オリブ油「ヨシダ」(10mL)	17	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	20
オルケディア錠1mg (1mg1錠)	17	カルボカインアンプル注2% (2%10mL1管)	20
オルケディア錠2mg (2mg1錠)	17	カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)	20
オルセノン軟膏0.25% (0.25%1g)	17	カルボシステイン錠500mg「サワイ」(500mg1錠)	20
オルダミン注射用1g (10%10g1瓶)	17	カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)	20
オルテクサー口腔用軟膏0.1% (0.1%1g)	17	カルボプラチン注射液150mg「日医工」(150mg15mL1瓶)	20
オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用 (11.2mg3.3g1キット)	18	カルボプラチン注射液50mg「日医工」(50mg5mL1瓶)	20
オルミエント錠4mg (4mg1錠)	18		
オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」(20mg1錠)	18		

五十音順索引

カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)	20	グリチロン配合錠(1錠)	23
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg5mL1瓶)	20	グリメピリドOD錠1mg「トーフ」(1mg1錠)	23
カロナール坐剤400(400mg1個)	20	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」(600mg1管)	23
カロナール錠500(500mg1錠)	20	グルカゴンGノボ注射用1mg(1mg1瓶(溶解液付))	23
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」(500mg1瓶)	21	クレキササン皮下注キット2000IU(2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒)	23
カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」(4mg1錠)	21	クレメジン速崩錠500mg(500mg1錠)	23
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)	21	クレンプテロール錠10μg「ハラサワ」(10μg1錠)	23
き		クロスエイトMC静注用1000単位(1000単位1瓶(溶解液付))	23
キイトルーダ点滴静注100mg(100mg4mL1瓶)	21	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	23
キシロカイン液「4%」(4%1mL)	21	クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」(1%1g)	23
キシロカインゼリー2%(2%1mL)	21	クロピドグレル錠25mg「SANIK」(25mg1錠)	23
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有(0.5%10mLバイアル)	21	クロピドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)	23
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有(1%10mLバイアル)	21	クロマイ-P軟膏(1g)	23
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80000)含有(2%10mLバイアル)	21	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」(1%2mL1管)	24
キシロカイン注シリンジ1%(1%10mL1筒)	21	け	
キックリンカプセル250mg(250mg1カプセル)	21	ケイセントラ静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))	24
キドミン輸液(200mL1袋)	21	ケイツーN静注10mg(10mg1管)	24
ギャバロン錠10mg(10mg1錠)	21	ケイツーシロップ0.2%(0.2%1mL)	24
キロサイド注200mg(200mg1管)	21	ケタスカプセル10mg(10mg1カプセル)	24
キロサイド注20mg(20mg1管)	21	ケタラール静注用200mg(200mg20mL1瓶)	24
キンダリー透析剤4E(2袋1組)	21	ケトコナゾールクリーム2%「JG」(2%1g)	24
く		ケトコナゾールローション2%「JG」(2%1g)	24
クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」(100mg1錠)	21	ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」(0.1%1g)	24
クエチアピン錠12.5mg「アメル」(12.5mg1錠)	22	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL(40mg1瓶)	24
クエチアピン錠25mg「VTRS」(25mg1錠)	22	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL(10mg1mLバイアル)	24
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)	22	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」(250mg1錠)	24
クエンメット配合錠(1錠)	22	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター(200mg1.14mL1キット)	24
ゲーフィス錠5mg(5mg1錠)	22	ケブザラ皮下注200mgシリンジ(200mg1.14mL1筒)	24
クラシエ黄連解毒湯エキス細粒(1g)	22	ケフラル細粒小児用100mg(100mg1g)	24
クラシエ五苓散料エキス細粒(1g)	22	ケフレックスカプセル250mg(250mg1カプセル)	24
クラシエ柴苓湯エキス細粒(1g)	22	ゲーベンクリーム1%(1%1g)	24
クラシエ人参養栄湯エキス細粒(1g)	22	ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」(1g25mL1瓶)	25
クラシエ補中益気湯エキス細粒(1g)	22	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」(200mg5mL1瓶)	25
グラナテック点眼液0.4%(0.4%1mL)	22	ケレンディア錠10mg(10mg1錠)	25
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」(3mg100mL1袋)	22	ケーワン錠5mg(5mg1錠)	25
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」(2mg1包)	22	献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」(5%100mL1瓶)	25
クラバモックス小児用配合ドライシロップ((636.5mg)1g)	22	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL(5g50mL1瓶)	25
クラリスロマイシンDS10%小児用「EMEC」(100mg1g)	22	献血グロベニン-I静注用5000mg(5g100mL1瓶(溶解液付))	25
クラリスロマイシン錠200mg「CH」(200mg1錠)	22	献血ベニロン-I静注用5000mg(5g100mL1瓶(溶解液付))	25
クリアクター静注用80万(80万国際単位1瓶)	22	ゲンタシン軟膏0.1%(1mg1g)	25
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(50%120mL1個)	23	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」(40mg1管)	25
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(50%40mL1個)	23		
グリセリン「ヨシダ」(10mL)	23		
グリセレブ配合点滴静注(200mL1袋)	23		

五十音順索引

こ		ジアゼパム錠2mg「アメル」(2mg1錠)	28
		ジアゼパム錠5mg「アメル」(5mg1錠)	28
		ジアゼパム注射液5mg「NIG」(5mg1管)	28
		シアノコバラミン注射液1000 μ g「トーワ」(1mg1管)	28
		ジェニナック錠200mg(200mg1錠)	28
		ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」(1mg1錠)	28
		ジェブタナ点滴静注60mg(60mg1.5mL1瓶(溶解液付))	28
		シオゾール注10mg(10mg1mL1管)	28
		シオゾール注25mg(25mg1mL1管)	28
		ジクトルテープ75mg(75mg1枚)	28
		シクレスト舌下錠5mg(5mg1錠)	28
		シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」(25mg1カプセル)	28
		シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」(50mg1カプセル)	28
		ジクロフェナクNa錠25mg「YD」(25mg1錠)	28
		ジクロフェナクNa点眼液0.1%「日新」(0.1%1mL)	28
		ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(12.5mg1個)	29
		ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)	29
		ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「ユートク」(10cm \times 14cm1枚)	29
		ジゴキシシン錠0.25mg「AFP」(0.25mg1錠)	29
		ジゴシン注0.25mg(0.025%1mL1管)	29
		ジスチグミン臭化物錠5mg「NIG」(5mg1錠)	29
		シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg20mL1瓶)	29
		シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)	29
		ジスロマック錠250mg(250mg1錠)	29
		ジスロマック点滴静注用500mg(500mg1瓶)	29
		ジソピラミド徐放錠150mg「SW」(150mg1錠)	29
		シダキユアスギ花粉舌下錠2000JAU(2000JAU1錠)	29
		シタフロキサシン錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	29
		シタラピン点滴静注1g「NIG」(1g1瓶)	29
		シタラピン点滴静注液400mg「NIG」(400mg1瓶)	29
		シナジス筋注液100mg(100mg1mL1瓶)	29
		シナジス筋注液50mg(50mg0.5mL1瓶)	30
		ジノプロスト注射液1000 μ g「F」(1mg1mL1管)	30
		シーピー配合顆粒(1g)	30
		ジピリダモール散12.5%「JG」(12.5%1g)	30
		ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(25mg1錠)	30
		シーブリ吸入用カプセル50 μ g(50 μ g1カプセル)	30
		シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」(400mg200mL1袋)	30
		ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%「YD」(0.05%1g)	30
		ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」(0.05%1g)	30
		シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」(100mg1瓶)	30
		シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	30
		シムジア皮下注200mgオートクリックス(200mg1mL1キット)	30
		シムジア皮下注200mgシリンジ(200mg1mL1筒)	30
こ		コアテック注5mg(5mg5mL1管)	25
		抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」(1000倍1瓶(溶解液付))	25
		コスパンカプセル40mg(40mg1カプセル)	25
		コセンテイクス皮下注150mgペン(150mg1mL1キット)	25
		コデインリン酸塩散1%「メタル」(1%1g)	25
		コートリル錠10mg(10mg1錠)	25
		コートロシン注射用0.25mg(0.25mg1瓶(溶解液付))	25
		ゴナックス皮下注用120mg(120mg1瓶(溶解液付))	26
		ゴナックス皮下注用240mg(240mg1瓶(溶解液付))	26
		ゴナックス皮下注用80mg(80mg1瓶(溶解液付))	26
		ゴナールエフ皮下注ペン300(300国際単位0.5mL1筒)	26
		コムレクス耳科用液1.5%(1.5%5mL1瓶)	26
		コメリアンコーワ錠50(50mg1錠)	26
		コララン錠2.5mg(2.5mg1錠)	26
		コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg1錠)	26
		コントミン筋注10mg(0.5%2mL1管)	26
		コントミン糖衣錠12.5mg(12.5mg1錠)	26
		コントミン糖衣錠25mg(25mg1錠)	26
さ		サイプレジン1%点眼液(1%1mL)	26
		サイラムザ点滴静注液100mg(100mg10mL1瓶)	26
		サイラムザ点滴静注液500mg(500mg50mL1瓶)	26
		サイレース静注2mg(2mg1管)	26
		サインバルタカプセル20mg(20mg1カプセル)	26
		ザーネ軟膏0.5%(5000単位1g)	26
		サビーン点滴静注用500mg(500mg1瓶)	27
		サーファクテン気管注入用120mg(120mg1瓶)	27
		サムスカOD錠7.5mg(7.5mg1錠)	27
		サムタス点滴静注用8mg(8mg1瓶)	27
		サムチレル内用懸濁液15%(750mg5mL1包)	27
		サラザック配合顆粒(1g)	27
		サラジェン錠5mg(5mg1錠)	27
		サルタノールインヘラー100 μ g(0.16%13.5mL1瓶)	27
		ザルトプロフェン錠80mg「日医工」(80mg1錠)	27
		ザルトラップ点滴静注100mg(100mg4mL1瓶)	27
		ザルトラップ点滴静注200mg(200mg8mL1瓶)	27
		サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	27
		酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」(83%1g)	27
		酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」(330mg1錠)	27
		酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」(500mg1錠)	27
		サンドールP点眼液(1mL)	27
		サンピロ点眼液2%(2%5mL1瓶)	27
		サンリズム注射液50(50mg5mL1管)	28
し		ジアグノグリーン注射用25mg(25mg1瓶(溶解液付))	28

五十音順索引

ジメチコン錠40mg「YD」(40mg1錠)	30	生食注キット「フソー」(50mL1キット)	33
ジメチコン内用液2%「FSK」(2%1mL)	30	生理食塩液PL「フソー」(100mL1瓶)	33
ジャディアンス錠10mg(10mg1錠)	30	生理食塩液PL「フソー」(20mL1管)	33
ジャディアンス錠25mg(25mg1錠)	30	生理食塩液PL「フソー」(2L1袋)	33
ジャヌビア錠50mg(50mg1錠)	31	生理食塩液バッグ「フソー」(250mL1袋)	33
硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」(0.05%10mL1管)	31	生理食塩液バッグ「フソー」(500mL1袋)	33
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」(40mg1枚)	31	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL(25%50mL1瓶)	33
静注用マグネゾール20mL(20mL1管)	31	セパゾン錠1(1mg1錠)	33
ジーラスタ皮下注3.6mg(3.6mg0.36mL1筒)	31	セバミット-Rカプセル10(10mg1カプセル)	33
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	31	セファクロルカプセル250mg「トーフ」(250mg1カプセル)	33
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」(30mg1錠)	31	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)	33
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)	31	セファランチン末1%(1%1g)	33
シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	31	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(1g1瓶)	34
シロスタゾールOD錠100mg「JG」(100mg1錠)	31	セフォタックス注射用1g(1g1瓶)	34
シロドシンOD錠4mg「DSEP」(4mg1錠)	31	セフジニル細粒小児用10%「JG」(100mg1g)	34
シングリックス筋注用(1瓶(溶解液付))	31	セフトラジウム静注用1g「VTRS」(1g1瓶)	34
親水クリーム「ホエイ」(10g)	31	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」(1g1瓶)	34
シンビット静注用50mg(50mg1瓶)	31	セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)	34
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター(50mg0.5mL1キット)	31	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(1mL)	34
シンボニー皮下注50mgシリンジ(50mg0.5mL1筒)	31	セルトラリン錠25mg「トーフ」(25mg1錠)	34
新レシカルボン坐剤(1個)	31	ゼルヤンツ錠5mg(5mg1錠)	34
す		セレギリン塩酸塩錠2.5mg「アメル」(2.5mg1錠)	34
水溶性ハイドロコトロン注射液100mg(100mg2mL1瓶)	32	セレコキシブ錠100mg「VTRS」(100mg1錠)	34
水溶性ブレドニン20mg(20mg1管)	32	セレニカR顆粒40%(40%1g)	34
スインブロイク錠0.2mg(0.2mg1錠)	32	セレネース錠0.75mg(0.75mg1錠)	34
スキサメニウム注40「マルイシ」(2%2mL1管)	32	センノシド錠12mg「サワイ」(12mg1錠)	34
スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL(150mg1mL1筒)	32	そ	
スチックゼノールA(10g)	32	ソセゴン注射液15mg(15mg1管)	34
スチパーガ錠40mg(40mg1錠)	32	ゾニサミド錠100mg「アメル」(100mg1錠)	34
スーテントカプセル12.5mg(12.5mg1カプセル)	32	ゾピクロン錠7.5mg「トーフ」(7.5mg1錠)	34
ストミンA配合錠(1錠)	32	ゾフラチュール貼付剤10cm((10.8mg)10cm×10cm1枚)	35
ストロカイン錠5mg(5mg1錠)	32	ゾフルーザ錠20mg(20mg1錠)	35
ストロメクトール錠3mg(3mg1錠)	32	ゾマチユリン皮下注120mg(120mg1筒)	35
スピオルトレスピマツト28吸入(28吸入1キット)	32	ゾラデックス3.6mgデポ(3.6mg1筒(ゴセレリンとして))	35
スピラゾン軟膏0.3%(0.3%1g)	32	ゾラデックスLA10.8mgデポ(10.8mg1筒(ゴセレリンとして))	35
スピラゾンローション0.3%(0.3%1g)	32	ゾランタール錠100mg(100mg1錠)	35
スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入(150μg1キット)	32	ゾルアセトD輸液(500mL1袋)	35
スピロラクトン錠25mg「日医工」(25mg1錠)	32	ゾルアセトF輸液(500mL1袋)	35
スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	32	ゾルデム1輸液(200mL1袋)	35
スベニールディスボ関節注25mg(1%2.5mL1筒)	32	ゾルデム1輸液(500mL1袋)	35
スマイラフ錠50mg(50mg1錠)	33	ゾルデム3AG輸液(200mL1袋)	35
スマトリプタン錠50mg「トーフ」(50mg1錠)	33	ゾルデム3AG輸液(500mL1袋)	35
スルバシリン静注用3g((3g)1瓶)	33	ゾルデム3A輸液(200mL1袋)	35
スルピリド錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	33	ゾルデム3A輸液(500mL1袋)	35
スルピリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	33	ゾルデム6輸液(500mL1袋)	35
せ		ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」(5mg1錠)	35
		ゾル・メドロール静注用1000mg(1g1瓶(溶解液付))	35

五十音順索引

ソル・メドロール静注用125mg (125mg1瓶(溶解液付))	35	ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」(30 μ g 0.5mL1筒)	38
ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	36	ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」(60 μ g 0.5mL1筒)	38
ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	36	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」(10g)	38
ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)	36	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」(250mg1錠)	38
ゾレア皮下注75mgシリンジ (75mg0.5mL1筒)	36	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」(200mg1錠)	38
た		単シロップ (10mL)	38
ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)	36	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	38
ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)	36	ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)	39
ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	36	タンニン酸アルブミン「ニッコー」(1g)	39
ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	36	ち	
ダイフェン配合錠 (1錠)	36	チアプリド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	39
ダイメジン・マルチ注 (1瓶)	36	チウラジール錠50mg (50mg1錠)	39
ダウノマイシン静注用20mg (20mg1瓶)	36	チザニジン錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	39
ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)	36	チモロールXE点眼液0.5%「杏林」(0.5%1mL)	39
タグリッソ錠80mg (80mg1錠)	36	注射用HCG5000単位「F」(5000単位1管)	39
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」(0.5mg1カプセル)	36	注射用イホマイド1g (1g1瓶)	39
タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」(1mg1カプセル)	36	注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)	39
タクロリムス軟膏0.1%「タカタ」(0.1%1g)	36	注射用サイメリン100mg (100mg1瓶)	39
タケキャブ錠10mg (10mg1錠)	36	注射用水PL「フソー」(20mL1管)	39
タケキャブ錠20mg (20mg1錠)	37	注射用フィルデシン3mg (3mg1瓶)	39
タケブロン静注用30mg (30mg1瓶)	37	注射用ペニシリンGカリウム100万単位 (100万単位1瓶)	39
ダサチニブ錠50mg「BMSH」(50mg1錠)	37	注射用メソトレキセート50mg (50mg1瓶)	39
タシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)	37	注射用メソトレキセート5mg (5mg1瓶)	39
タゾピベ配合静注用2.25「ニプロ」((2.25g)1瓶)	37	調剤用パンビタン末 (1g)	39
タゾピベ配合静注用4.5「ニプロ」((4.5g)1瓶)	37	チラーヂンS錠12.5 μ g (12.5 μ g1錠)	39
タダラフィル錠20mgAD「TE」(20mg1錠)	37	チラーヂンS錠50 μ g (50 μ g1錠)	39
ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」(350mg1瓶)	37	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(500mg1錠)	40
ダーブロック錠2mg (2mg1錠)	37	沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL1瓶)	40
タベンタ錠25mg (25mg1錠)	37	つ	
タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)	37	ツイミーグ錠500mg (500mg1錠)	40
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」(0.2mg1錠)	37	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) (1g)	40
タモキシフェン錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	37	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) (1g)	40
ダラキューロ配合皮下注 (15mL1瓶)	37	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) (1g)	40
ダラザレックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	37	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) (1g)	40
ダラザレックス点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)	37	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) (1g)	40
ダラシカプセル150mg (150mg1カプセル)	38	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) (1g)	40
タリージェOD錠10mg (10mg1錠)	38	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) (1g)	40
タリージェOD錠5mg (5mg1錠)	38	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) (1g)	40
タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)	38	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) (1g)	40
タルチレリンOD錠5mg「日医工」(5mg1錠)	38	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	40
ダルテパリンNa静注5千単位/5mL「HK」(5000低分子ヘパリン国際単位1瓶)	38	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) (1g)	40
ダルベポエチン アルファ注10 μ gシリンジ「KKF」(10 μ g 0.5mL1筒)	38	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) (1g)	40
ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」(120 μ g 0.5mL1筒)	38	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) (1g)	40
ダルベポエチン アルファ注180 μ gシリンジ「KKF」(180 μ g 0.5mL1筒)	38	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) (1g)	40
ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」(20 μ g 0.5mL1筒)	38	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) (1g)	40
		ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) (1g)	41
		ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) (1g)	41

五十音順索引

ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)	41		
ツルバダ配合錠(1錠)	41		
ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」(0.5mg1枚)	41		
ツロブテロールテープ1mg「HMT」(1mg1枚)	41		
て		と	
ディクアノン配合内用液(10mL)	41	トアラセット配合錠「サワイ」(1錠)	43
テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」(200mg1瓶)	41	動注用アイエーコール100mg(100mg1瓶)	43
低分子デキストランL注(500mL1袋)	41	ドキサゾシン錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	43
デエビゴ錠2.5mg(2.5mg1錠)	41	ドキサゾシン錠2mg「サワイ」(2mg1錠)	43
デエビゴ錠5mg(5mg1錠)	41	ドキシル注20mg(20mg10mL1瓶)	43
テオフィリン徐放U錠400mg「トーワ」(400mg1錠)	41	ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」(10mg5mL1瓶)	44
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	41	ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」(50mg25mL1瓶)	44
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」(20%1g)	41	トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」(50mg1錠)	44
デカドロン錠0.5mg(0.5mg1錠)	41	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」(100mg1カプセル)	44
デカドロン錠4mg(4mg1錠)	41	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」(150mg1g)	44
デキサート注射液1.65mg(1.65mg0.5mL1管)	41	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」(20mg1mL1瓶)	44
デキサート注射液3.3mg(3.3mg1mL1管)	41	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」(20mg1mL1瓶)	44
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」(15mg1錠)	42	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」(80mg4mL1瓶)	44
デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」(200μg50mL1筒)	42	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」(80mg4mL1瓶)	44
テグレート細粒50%(50%1g)	42	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「NP」(3mg1錠)	44
デザレックス錠5mg(5mg1錠)	42	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「NP」(5mg1錠)	44
デシコビ配合錠HT(1錠)	42	ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管)	44
デスパコーワ口腔用クリーム(1g)	42	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」(100mg5mL1管)	44
デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」(125μg1瓶)	42	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」(0.3%200mL1袋)	44
テタノブリンIH静注1500単位(1500国際単位1瓶)	42	トフィソバム錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	44
テタノブリンIH静注250単位(250国際単位1瓶)	42	ドブスOD錠100mg(100mg1錠)	44
デトキソール静注液2g(10%20mL1瓶)	42	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」(0.3%50mL1筒)	45
テネリアOD錠20mg(20mg1錠)	42	トブラシン注60mg(60mg1管)	45
デノタスチュアブル配合錠(1錠)	42	トブラシン点眼液0.3%(3mg1mL)	45
デバケン細粒40%(40%1g)	42	ドブラム注射液400mg(20mg1mLバイアル)	45
デフェラシロクス顆粒分包360mg「サワイ」(360mg1包)	42	ドボネックス軟膏50μg/g(0.005%1g)	45
テプレノンカプセル50mg「トーワ」(50mg1カプセル)	42	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」(150mg1瓶)	45
デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」(0.5mg1カプセル)	42	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」(60mg1瓶)	45
デュピクセント皮下注300mgペン(300mg2mL1キット)	43	トラセミド錠4mg「KO」(4mg1錠)	45
デュファストン錠5mg(5mg1錠)	43	トラゼンタ錠5mg(5mg1錠)	45
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」(600μg1キット)	43	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	45
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター(28.2μg1キット)	43	トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」(25mg5mL1瓶)	45
テリルジー200エリプタ30吸入用(30吸入1キット)	43	トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」(250mg1カプセル)	45
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」(1%1g)	43	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」(10%10mL1管)	45
テルフィス点滴静注(500mL1袋)	43	トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」(5%5mL1管)	45
テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」(40mg1錠)	43	トラベルミン配合錠(1錠)	45
テルモ生食(1L1袋)	43	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25mg1錠)	45
デルモゾールDP軟膏0.064%(0.064%1g)	43	トラマール注100(100mg1管)	45
テレミンソフト坐薬10mg(10mg1個)	43	トリアゾラム錠0.25mg「EMEC」(0.25mg1錠)	46
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL(6g250mL1瓶)	43	トリクロロールシロップ10%(10%1mL)	46

五十音順索引

トーリセル点滴静注液25mg (25mg1mL1瓶(希釈液付))	46	ニトロプロ持続静注液6mg (6mg2mL1管)	48
トリブタノール錠10 (10mg1錠)	46	ニトラゼパム錠5mg「JG」(5mg1錠)	48
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	46	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」(5mg10mL1管)	48
トリンテリックス錠10mg (10mg1錠)	46	ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」((27mg)9.6平方cm1枚)	48
トルツ皮下注80mgオートインジェクター (80mg1mL1キット)	46	ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」(25mg50mL1袋)	48
ドルナー錠20μg (20μg1錠)	46	ニトロベン舌下錠0.3mg (0.3mg1錠)	48
トルバプタンOD錠7.5mg「TE」(7.5mg1錠)	46	ニトロール持続静注25mgシリンジ (25mg50mL1筒)	48
ドルモロール配合点眼液「日点」(1mL)	46	ニトロール錠5mg (5mg1錠)	48
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg0.5mL1キット)	46	ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	48
トリアキシン点滴静注液100mg/4mL (100mg4mL1瓶)	46	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	49
ドレニゾンテープ4μg/cm2 ((0.3mg)7.5cm×10cm)	46	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」(10mg1カプセル)	49
ドレムフィア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	46	ニフレック配合内用剤 (1袋)	49
ドレーランG液75g (225mL1瓶)	46	乳酸カルシウム〈ハチ〉(10g)	49
ドレリーフOD錠25mg (25mg1錠)	46	乳酸ピペリデン注5mg「ヨシトミ」(0.5%1mL1管)	49
トロピカミド点眼液0.4%「日点」(0.4%1mL)	46	乳糖水和物「ヨシダ」(10g)	49
ドロレブタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)	47	ニュープロパッチ4.5mg (4.5mg1枚)	49
トロンビン液モチダ ソフトボトル1万 (10000単位10mL1キット)	47	ニューモバックスNPシリンジ (0.5mL1筒)	49
ドンベリドン坐剤10mg「JG」(10mg1個)	47	尿素クリーム20%「SUN」(20%1g)	49
ドンベリドン坐剤30mg「JG」(30mg1個)	47	ニルバジピン錠4mg「サワイ」(4mg1錠)	49
ドンベリドン錠10mg「EMEC」(10mg1錠)	47		
な		ね	
ナイキサン錠100mg (100mg1錠)	47	ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)	49
ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」(1%1g)	47	ネオシネジンコーワ注1mg (0.1%1mL1管)	49
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター (30mg0.375mL1キット)	47	ネオファーゲン静注20mL (20mL1管)	49
ナノゾラ皮下注30mgシリンジ (30mg0.375mL1筒)	47	ネオフィリン注250mg (2.5%10mL1管)	49
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」(10mg1瓶)	47	ネオメドロールEE軟膏 (1g)	49
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「NIG」(50mg1瓶)	47	ネオラル内用液10% (10%1mL)	49
ナフトビジルOD錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	47	ネクサパール錠200mg (200mg1錠)	49
ナルサス錠2mg (2mg1錠)	47	ネスブ注射液180μgブラシリンジ (180μg0.5mL1筒)	50
ナルサス錠6mg (6mg1錠)	47	ネスブ注射液60μgブラシリンジ (60μg0.5mL1筒)	50
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」(2.5μg1錠)	47	ネリザ坐剤 (1個)	50
ナルベイン注2mg (2mg1mL1管)	47		
ナルラビド錠1mg (1mg1錠)	47	の	
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」(0.2mg1mL1管)	48	ノイロトロピン錠4単位 (4単位1錠)	50
に		ノイロトロピン注射液3.6単位 (3mL1管)	50
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」(10mg10mL1管)	48	ノクサフィル錠100mg (100mg1錠)	50
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(2mg2mL1管)	48	ノクサフィル点滴静注300mg (300mg16.7mL1瓶)	50
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(10%1g)	48	ノバミン錠5mg (5mg1錠)	50
ニコランジル錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	48	ノバントロン注10mg (10mg5mL1瓶)	50
ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」(48mg1瓶)	48	ノーベルパール静注用250mg (250mg1瓶)	50
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	48	ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)	50
日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)	48	ノルスパンテープ5mg (5mg1枚)	50
		は	
		バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)	50
		ハイカムチン注射用1.1mg (1.1mg1瓶)	50
		ハイカリックRF輸液 (500mL1袋)	50
		ハイカリック液-1号 (700mL1袋)	50
		ハイカリック液-2号 (700mL1袋)	50

五十音順索引

ハイドレアカプセル500mg (500mg1カプセル)	51	ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」(0.75%1mL)	53
白色ワセリン* (日興製薬) (10g)	51	ビスダームクリーム0.1% (0.1%1g)	53
バクタ配合錠 (1錠)	51	ビソノテープ2mg (2mg1枚)	53
バクトロバン鼻腔用軟膏2% (2%1g)	51	ビソノテープ4mg (4mg1枚)	53
バクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」(100mg16.7mL1瓶)	51	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」(0.625mg1錠)	53
バクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」(30mg5mL1瓶)	51	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	53
バーサビブ静注透析用5mg (5mg2mL1瓶)	51	ビタダン配合錠 (1錠)	53
パージェタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)	51	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」(1mg1錠)	54
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	51	ピタメジン静注用 (1瓶)	54
バドセブ点滴静注用30mg (30mg1瓶)	51	ピダラピン軟膏3%「トーワ」(3%1g)	54
ババペリン塩酸塩注40mg「日医工」(4%1mL1管)	51	ヒダントールF配合錠 (1錠)	54
ハーフジゴキシシンKY錠0.125 (0.125mg1錠)	51	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」(100μg1瓶(溶解液付))	54
ハプトグロビン静注2000単位「JB」(2000単位100mL1瓶)	51	ピドキサル錠30mg (30mg1錠)	54
バム静注500mg (2.5%20mL1管)	51	ピトレシン注射液20 (20単位1管)	54
ハラヴェン静注1mg (1mg2mL1瓶)	51	ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」(12.5mg1錠)	54
バラシクロビル顆粒50%「SPKK」(50%1g)	51	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注用500mg「武田テバ」(500mg1瓶(溶解液付))	54
バラシクロビル錠500mg「トーワ」(500mg1錠)	51	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「NI G」(100mg1瓶(溶解液付))	54
バリキサ錠450mg (450mg1錠)	52	ピノルビン注射用10mg (10mg1瓶)	54
バルサルタン錠80mg「トーワ」(80mg1錠)	52	ピノルビン注射用30mg (30mg1瓶)	54
バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」(200mg1錠)	52	ビーフリード輸液 (500mL1キット)	54
バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」(100mg1錠)	52	ビベスピエアロスフィア28吸入 (28吸入1キット)	54
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」(5%1mL)	52	ヒベルナ散10% (10%1g)	54
バルミコート200μgタービューヘイラー56吸入 (11.2mg1瓶(200μg))	52	ヒベルナ糖衣錠25mg (25mg1錠)	54
バルモディア錠0.1mg (0.1mg1錠)	52	ヒベルナ糖衣錠5mg (5mg1錠)	54
ハルロピテープ8mg (8mg1枚)	52	ビマトプロスト点眼液0.03%「日点」(0.03%1mL)	54
バレイショデンプン「ケンエー」(10g)	52	ビマリシン点眼液5%「センジュ」(50mg1mL)	55
バレプラス輸液 (500mL1キット)	52	ビムパット錠50mg (50mg1錠)	55
バロキセチンOD錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	52	ビムパット点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	55
バロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」(0.75mg50mL1袋)	52	ビムロ顆粒 (1g)	55
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(0.5%1mL1管)	52	ピモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg1錠)	55
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(0.5g1瓶)	52	ヒューマリンR注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	55
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」(1g1瓶)	52	ビラノア錠20mg (20mg1錠)	55
バンテチン散20%「NIG」(20%1g)	52	ビラマイド原末 (1g)	55
バンテチン注200mg「KCC」(200mg1管)	52	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」(25mg1カプセル)	55
ハンブ注射用1000 (1000μg1瓶)	53	ビレーズトリエアロスフィア56吸入 (56吸入1キット)	55
ひ		ビレスパ錠200mg (200mg1錠)	55
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」(0.1%5mL1瓶)	53	ふ	
ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)	53	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」(30.8mg2mL1管)	55
ピオグリタゾンOD錠15mg「VTRS」(15mg1錠)	53	ファモチジンD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	55
ピオスリー配合OD錠 (1錠)	53	ファモチジン細粒2%「サワイ」(2%1g)	55
ピオスリー配合散 (1g)	53	ファモチジン注射液20mg「トーワ」(20mg2mL1管)	55
ピオフェルミンR錠 (1錠)	53	ファロム錠200mg (200mg1錠)	55
ピカネイト輸液 (500mL1袋)	53	ファンギゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)	55
ピカルタミド錠80mg「NK」(80mg1錠)	53	フィコンバ錠2mg (2mg1錠)	56
ピクシリン注射用1g (1g1瓶)	53	フィジオ140輸液 (500mL1袋)	56

五十音順索引

ブイフェンド200mg静注用(200mg1瓶)	56	ブラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」(0.125mg1錠)	58
フィブラストスプレー500(500μg1瓶(溶解液付))	56	ブラリア皮下注60mgシリンジ(60mg1mL1筒)	58
フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」(150μg0.6mL1筒)	56	ブランルカストDS10%「サワイ」(10%1g)	58
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」(300μg0.7mL1筒)	56	ブランルカストカプセル112.5mg「サワイ」(112.5mg1カプセル)	58
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」(75μg0.3mL1筒)	56	フリウエル配合錠LD「モチダ」(1錠)	59
フェアストン錠40(40mg1錠)	56	プリズバインド静注液2.5g(2.5g50mL1瓶)	59
フェインジェクト静注500mg(500mg10mL1瓶)	56	プリディオン静注200mg(200mg2mL1瓶)	59
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)	56	プリピナ液0.05%(0.05%1mL)	59
フェジン静注40mg(40mg2mL1管)	56	プリモボラン錠5mg(5mg1錠)	59
フェソロデックス筋注250mg(250mg5mL1筒)	56	フルイトラン錠2mg(2mg1錠)	59
フェノバル錠30mg(30mg1錠)	56	フルオロウラシル注1000mg「トロー」(1000mg1瓶)	59
フェノバル注射液100mg(10%1mL1管)	56	フルオロメロン点眼液0.1%「ニットー」(0.1%1mL)	59
フェノバルピタール散10%「マルイシ」(10%1g)	56	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	59
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」(80mg1錠)	56	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用(3mg6g1キット)	59
フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」(10g)	56	フルティフォーム125エアゾール120吸入用(120吸入1瓶)	59
フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	56	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)	59
フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	57	フルバスタチン錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	59
フェマーラ錠2.5mg(2.5mg1錠)	57	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	59
フェルピナクパップ70mg「NP」(10cm×14cm1枚)	57	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」(0.5mg5mL1筒)	59
フェロ・グラデュメット錠105mg(105mg1錠)	57	フレオ注射用5mg(5mg1瓶)	59
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」(1mg1枚)	57	フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」(50mg1錠)	59
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」(2mg1枚)	57	プレガバリンOD錠25mg「ニプロ」(25mg1錠)	60
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.005%2mL1管)	57	プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」(75mg1錠)	60
フェントステープ0.5mg(0.5mg1枚)	57	プレグランディン腔坐剤1mg(1mg1個)	60
フォシーガ錠10mg(10mg1錠)	57	ブレドニゾロン散「タケダ」1%(1%1g)	60
フォシーガ錠5mg(5mg1錠)	57	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)(1mg1錠)	60
フォリアミン錠(5mg1錠)	57	ブレドニゾロン錠5mg(旭化成)(5mg1錠)	60
フォリアミン注射液(15mg1管)	57	プロクトセディル坐薬(1個)	60
ブスコパン錠10mg(10mg1錠)	57	プログラフ顆粒0.2mg(0.2mg1包)	60
フスタゾール糖衣錠10mg(10mg1錠)	57	プログラフ注射液2mg(2mg0.4mL1管)	60
ブソフェキ配合錠「サワイ」(1錠)	57	プロジフ静注液200(8%2.5mL1瓶)	60
ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」(2%1mL1管)	57	プロスタンディン軟膏0.003%(0.003%1g)	60
ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」(0.5mg2mL1管)	57	フロセミド錠10mg「NIG」(10mg1錠)	60
ブテナフィン塩酸塩液1%「トロー」(1%1mL)	58	フロセミド錠20mg「NIG」(20mg1錠)	60
ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」(1%1g)	58	フロセミド錠40mg「武田テバ」(40mg1錠)	60
ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」(60吸入1キット)	58	フロセミド注20mg「NIG」(20mg1管)	60
ブドウ糖注5%PL「フソー」(5%100mL1瓶)	58	プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL1管)	60
ブプレノルフィン注0.2mg「日新」(0.2mg1管)	58	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)	60
ブラケニル錠200mg(200mg1錠)	58	プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」(0.25mg1錠)	60
ブラザキサカプセル110mg(110mg1カプセル)	58	プロナック点眼液0.1%(0.1%1mL)	61
ブラザキサカプセル75mg(75mg1カプセル)	58	プロナンセリン錠4mg「サワイ」(4mg1錠)	61
フラジール腔錠250mg(250mg1錠)	58	プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」(150mg1錠)	61
フラジール内服錠250mg(250mg1錠)	58	プロベト(10g)	61
ブラスアミノ輸液(500mL1袋)	58	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)	61
ブラノバル配合錠(1錠)	58		
ブラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)	58		

五十音順索引

プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」(500mg50mL1瓶)	61	ヘブスブリン筋注用200単位(200単位1mL1瓶(溶解液付))	63
プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)	61	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL(0.25mL1筒)	63
プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」(4mg1錠)	61	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL(0.5mL1筒)	63
プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)	61	ベプリコール錠50mg(50mg1錠)	63
プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)(50000単位1g)	61	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)	63
フロリードDクリーム1%(1%1g)	61	ベトレキセド点滴静注液100mg「NK」(100mg4mL1瓶)	63
フロリードゲル経口用2%(2%1g)	61	ベトレキセド点滴静注液500mg「NK」(500mg20mL1瓶)	64
フロリネフ錠0.1mg(0.1mg1錠)	61	ベラサスLA錠60μg(60μg1錠)	64
へ		ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」(40mg1錠)	64
ベオーバ錠50mg(50mg1錠)	61	ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」(0.25%2mL1管)	64
ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL(6mg0.05mL1筒)	61	ベリキューボ錠10mg(10mg1錠)	64
ベキロンクリーム0.5%(0.5%1g)	61	ベリキューボ錠2.5mg(2.5mg1錠)	64
ベクティビックス点滴静注100mg(100mg5mL1瓶)	61	ベルケイド注射用3mg(3mg1瓶)	64
ベクルリー点滴静注用100mg(100mg1瓶)	62	ベルジピンLAカプセル40mg(40mg1カプセル)	64
ベサコリン散5%(5%1g)	62	ベルソムラ錠15mg(15mg1錠)	64
ベサノイドカプセル10mg(10mg1カプセル)	62	ヘルニコア椎間板注用1.25単位(1.25単位1瓶)	64
ベシケアOD錠5mg(5mg1錠)	62	ベンズブロマロン錠50mg「NIG」(50mg1錠)	64
ベストロン点眼用0.5%(5mg1mL(溶解後の液として))	62	ベンタサ顆粒94%(94%1g)	64
ベタニス錠50mg(50mg1錠)	62	ベンタサ注腸1g(1g1個)	64
ベタヒステンメシル酸塩錠12mg「日医工P」(12mg1錠)	62	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーフ」(100mg4mL1瓶)	64
ベタフェロン皮下注用960万国単位(960万国単位1瓶(溶解液付))	62	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーフ」(25mg1mL1瓶)	64
ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」(0.12%1mL)	62	ベンリスタ点滴静注用120mg(120mg1瓶)	64
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	62	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター(200mg1mL1キット)	65
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「JG」(0.05%1g)	62	ほ	
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「JG」(0.05%1g)	62	ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」(0.2mg1錠)	65
ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」(3.5%1mL1管)	62	ボグリボースOD錠0.3mg「トーフ」(0.3mg1錠)	65
ベニジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」(2mg1錠)	62	ホストイン静注750mg(750mg10mL1瓶)	65
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」(4mg1錠)	62	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」(1g1瓶)	65
ベネクレクスタ錠100mg(100mg1錠)	62	ホスミン錠500(500mg1錠)	65
ベネトリン吸入液0.5%(0.5%1mL)	62	ホスミンシンドライシロップ400(400mg1g)	65
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」(100mg4mL1瓶)	63	ボスミン注1mg(0.1%1mL1管)	65
ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」(100mg4mL1瓶)	63	ボトックス注用100単位(100単位1瓶)	65
ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」(400mg16mL1瓶)	63	ボトックス注用50単位(50単位1瓶)	65
ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」(400mg16mL1瓶)	63	ボナロン経口ゼリー35mg(35mg1包)	65
ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」(20000単位1瓶)	63	ポビドンヨード外用液10%「明治」(10%10mL)	65
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」(5000単位5mL1瓶)	63	ポビドンヨードガーゲル液7%「ケンエー」(7%1mL)	65
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」(5000単位10mL1筒)	63	ポビドンヨードゲル10%「VTRS」(10%10g)	65
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」(5000単位0.2mL1筒)	63	ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL(250mg100mL1袋)	65
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」(1g)	63	ポプスカイン0.5%注50mg/10mL(50mg10mL1管)	65
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)	63	ポマリスタカプセル4mg(4mg1カプセル)	65
ヘブスブリンIH静注1000単位(1000単位5mL1瓶)	63	ポラザG軟膏(1g)	66
		ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	66
		ポララミン注5mg(0.5%1mL1管)	66
		ポリコナゾール錠100mg「JG」(100mg1錠)	66

五十音順索引

ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(20%25g1個)	66	む	
ホーリンV腔用錠1mg(1mg1錠)	66	ムコサールドライシロップ1.5%(1.5%1g)	68
ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」(3mg1瓶)	66	ムコスタ点眼液UD2%(2%0.35mL1本)	68
ボルテゾミブ注射用3mg「トーフ」(3mg1瓶)	66	め	
ボルベン輸液6%(6%500mL1袋)	66	メイロン静注7%(7%20mL1管)	68
ポンタールシロップ3.25%(3.25%1mL)	66	メイロン静注7%(7%250mL1袋)	68
ま		メキシチール点滴静注125mg(125mg5mL1管)	69
マイスタン錠10mg(10mg1錠)	66	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	69
マイトマイシン眼科外用液用2mg(2mg1瓶)	66	メコバラミン錠500μg「SW」(0.5mg1錠)	69
マイトマイシン注用2mg(2mg1瓶)	66	メサデルム軟膏0.1%(0.1%1g)	69
マーカイン注0.25%(0.25%10mLバイアル)	66	メサペイン錠10mg(10mg1錠)	69
マーカイン注脊麻用0.5%高比重(0.5%4mL1管)	66	メサペイン錠5mg(5mg1錠)	69
マーカイン注脊麻用0.5%等比重(0.5%4mL1管)	66	メサラジン徐放錠250mg「トーフ」(250mg1錠)	69
マグコロール散68%分包50g(68%50g1包)	66	メジコン配合シロップ(10mL)	69
マグセント注シリンジ40mL(40mL1筒)	67	メスチノン錠60mg(60mg1錠)	69
マックターゼ配合錠(1錠)	67	メソトレキセート点滴静注液1000mg(1000mg40mL1瓶)	69
マドパー配合錠(1錠)	67	メソトレキセート点滴静注液200mg(200mg8mL1瓶)	69
マナミンGA配合顆粒(1g)	67	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」(0.125mg1錠)	69
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス(2.5mg0.5mL1キット)	67	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(0.02%1mL1管)	69
マンニトールS注射液(300mL1袋)	67	滅菌精製水「ケンエー」(10mL)	69
み		メトクロプラミド錠5mg「NIG」(5mg1錠)	69
ミオコールスプレー0.3mg(0.65%7.2g1缶)	67	メトクロプラミド注10mg「NIG」(0.5%2mL1管)	69
ミオテクター冠血管注(1瓶1管1組)	67	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL(7.5mg0.15mL1筒)	69
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」(50mg1瓶)	67	メトトレキサート錠2mg「トーフ」(2mg1錠)	70
ミグリトール錠50mg「トーフ」(50mg1錠)	67	メブプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」(40mg1錠)	70
ミケルナ配合点眼液(1mL)	67	メホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーフ」(250mg1錠)	70
ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「ファイザー」(250mg1カプセル)	67	メホルミン塩酸塩錠500mgMT「トーフ」(500mg1錠)	70
ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」(10mg1錠)	67	メドロール錠4mg(4mg1錠)	70
ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」(5mg1錠)	67	メナテレンカプセル15mg「トーフ」(15mg1カプセル)	70
ミチキアダニ舌下錠3300JAU(3300JAU1錠)	67	メネシット配合錠100(1錠)	70
ミドドリン塩酸塩錠2mg「JG」(2mg1錠)	67	メプチンエアー10μg吸入100回(0.0143%5mL1キット)	70
ミネプロOD錠2.5mg(2.5mg1錠)	67	メプチン吸入液ユニット0.3mL(0.01%0.3mL1個)	70
ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)	68	メプチンドライシロップ0.005%(0.005%1g)	70
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」(100mg1瓶)	68	メプチンミニ錠25μg(0.025mg1錠)	70
ミノマイシン顆粒2%(20mg1g)	68	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	70
ミラクリッド注射液5万単位(50000単位1mL1管)	68	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	70
ミリブラ動注用70mg(70mg1瓶)	68	メルカゾール錠5mg(5mg1錠)	70
ミリブラ用懸濁用液4mL(4mL1管)	68	メルカゾール注10mg(10mg1管)	70
ミルセラ注シリンジ100μg(100μg0.3mL1筒)	68	メロベネム点滴静注用0.5g「トーフ」(500mg1瓶)	70
ミルセラ注シリンジ150μg(150μg0.3mL1筒)	68	メロベネム点滴静注用1g「NP」(1g1瓶)	70
ミルセラ注シリンジ200μg(200μg0.3mL1筒)	68	も	
ミルセラ注シリンジ250μg(250μg0.3mL1筒)	68	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」(1%1g)	71
ミルセラ注シリンジ50μg(50μg0.3mL1筒)	68	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	71
ミルタザピンOD錠15mg「トーフ」(15mg1錠)	68	モビコール配合内用剤LD(6.8523g1包)	71
ミレーナ52mg(1個)	68	モビブレップ配合内用剤(1袋)	71
ミンクリア内用散布液0.8%(20mL1筒)	68		

五十音順索引

モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」112噴霧用(9mg18g1瓶)	71	リクシアナOD錠15mg(15mg1錠)	73
モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」(0.1%1g)	71	リクシアナOD錠30mg(30mg1錠)	73
モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末(1g)	71	リクシアナOD錠60mg(60mg1錠)	73
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)	71	リクラスト点滴静注液5mg(5mg100mL1瓶)	73
モンテルカスト細粒4mg「サワイ」(4mg1包)	71	リコモジュリン点滴静注用12800(12800単位1瓶)	73
モンテルカスト錠10mg「KM」(10mg1錠)	71	リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	73
モンテルカストチュアブル錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	71	リザベンカプセル100mg(100mg1カプセル)	73
や		リスパダール コンスタ筋注用25mg(25mg1キット(懸濁用液付))	73
薬用炭「日医工」(1g)	71	リスベリドンOD錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	74
ゆ		リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.1%1mL)	74
ユーエフティ配合カプセルT100(100mg1カプセル(テガフル相当量))	71	リスマー錠1mg(1mg1錠)	74
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g(4g1瓶)	71	リスモダンP静注50mg(50mg5mL1管)	74
ユービット錠100mg(100mg1錠)	71	リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」(75mg1錠)	74
ユリス錠1mg(1mg1錠)	71	リーダイ配合錠(1錠)	74
よ		リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」(100mg10mL1瓶)	74
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」(50mg1丸)	72	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」(500mg50mL1瓶)	74
ヨウ化カリウム「日医工」(1g)	72	リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」(0.5%10mL1管)	74
ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)	72	リドカイン塩酸塩注1%「日新」(1%10mL1管)	74
ら		リドカイン塩酸塩注2%「日新」(2%10mL1管)	74
ラクツロースシロップ65%「タカタ」(65%1mL)	72	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」(2%1mL)	74
ラクテック注(500mL1袋)	72	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒)	74
ラコールNF配合経腸用液(10mL)	72	リドカインテープ18mg「YP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)	74
ラシックス注100mg(100mg1管)	72	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)	74
ラスピック錠75mg(75mg1錠)	72	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」(5mg1錠)	74
ラスリテック点滴静注用7.5mg(7.5mg1瓶(溶解液付))	72	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」(1%5mL1管)	74
ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」(0.005%1mL)	72	リネゾリド錠600mg「サワイ」(600mg1錠)	75
ラックビー微粒N(1%1g)	72	リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」(600mg300mL1袋)	75
ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」(0.5mg0.05mL1筒)	72	リノロサル注射液2mg(0.4%)(2mg1管)	75
ラニラピッド錠0.05mg(0.05mg1錠)	72	リノロサル注射液4mg(0.4%)(4mg1管)	75
ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」(1%1g)	72	リーバクト配合顆粒(4.15g1包)	75
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg(300mg60mL1袋)	72	リバクレオンカプセル150mg(150mg1カプセル)	75
ラフチジン錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	72	リバスチグミンテープ4.5mg「サワイ」(4.5mg1枚)	75
ラベプラゾールNa錠10mg「YD」(10mg1錠)	72	リバスチグミンテープ9mg「サワイ」(9mg1枚)	75
ラボナ錠50mg(50mg1錠)	72	リファンピシカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)	75
ラボナール注射用0.5g(500mg1管)	73	リフキシマ錠200mg(200mg1錠)	75
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg1錠)	73	リベルサス錠3mg(3mg1錠)	75
ラモトリギン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	73	リボフラビン酪酸エステル錠20mg「ツルハラ」(20mg1錠)	75
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」(60mg1錠)	73	リマプロストアルフアデクス錠5 μ g「SN」(5 μ g1錠)	75
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」(15mg1錠)	73	硫酸Mg補正液1mEq/mL(0.5モル20mL1管)	75
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」(30mg1錠)	73	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)	75
ランドセン錠0.5mg(0.5mg1錠)	73	硫酸ポリミキシンB散300万単位「ファイザー」(300万単位1瓶)	75
ランマーク皮下注120mg(120mg1.7mL1瓶)	73	リュープリンPRO注射用キット22.5mg(22.5mg1筒)	76
り		リュープリンSR注射用キット11.25mg(11.25mg1筒)	76
リオナ錠250mg(250mg1錠)	73	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」(1.88mg1筒)	76

五十音順索引

リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」(3.75mg1筒)	76	ロイケリン散10% (10%1g)	78
リルゾール錠50mg「AA」(50mg1錠)	76	ロイコボリン注3mg (0.3%1mL1管)	78
リレンザ (5mg1プリスター)	76	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」(1%1g)	78
リン酸Na補正液0.5mmol/mL (0.5モル20mL1管)	76	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」(60mg1錠)	78
リンゼス錠0.25mg (0.25mg1錠)	76	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」(50mg5mL1瓶)	78
リンデロン-VGクリーム0.12% (1g)	76	ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)	78
リンデロン-VG軟膏0.12% (1g)	76	ロコアテープ (10cm×14cm1枚)	79
リンデロン-Vクリーム0.12% (0.12%1g)	76	ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)	79
リンデロン-V軟膏0.12% (0.12%1g)	76	ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」(50mg1錠)	79
る		ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	79
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL (0.5mg0.05mL1筒)	76	ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)	79
ルパフィン錠10mg (10mg1錠)	76	ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)	79
ルムジェブ注ミリオベン (300単位1キット)	76	ロナセンテープ20mg (20mg1枚)	79
ルーラン錠4mg (4mg1錠)	76	ロピオン静注50mg (50mg5mL1管)	79
れ		ロピニロールOD錠1mg「アメル」(1mg1錠)	79
レイボー錠100mg (100mg1錠)	76	ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」(2mg1錠)	79
レキサルティOD錠1mg (1mg1錠)	77	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	79
レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)	77	ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」(2mg1錠)	79
レナジェル錠250mg (250mg1錠)	77	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)	79
レナデックス錠4mg (4mg1錠)	77	ロラゼパム錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	79
レバグリニド錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)	77	ロラタジンDS1%「トーワ」(1%1g)	79
レパーサ皮下注140mgペン (140mg1mL1キット)	77	ロラタジンOD錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	79
レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)	77	ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))	79
レブラミドカプセル5mg (5mg1カプセル)	77	ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))	80
レベタン坐剤0.2mg (0.2mg1個)	77	わ	
レベチラセタムDS50%「タカタ」(50%1g)	77	ワイスタール配合静注用1g ((1g)1瓶)	80
レベチラセタム錠500mg「サワイ」(500mg1錠)	77	ワイドシリン細粒20% (200mg1g)	80
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」(500mg5mL1管)	77	ワコビタール坐剤30 (30mg1個)	80
レベニンS配合錠 (1錠)	77	ワーファリン錠0.5mg (0.5mg1錠)	80
レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」(0.5%1g)	77	ワーファリン錠1mg (1mg1錠)	80
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」(5mg1錠)	77	ワンバル1号輸液 (800mL1キット)	80
レボトミン錠25mg (25mg1錠)	77	ワンバル2号輸液 (1200mL1キット)	80
レボトミン錠5mg (5mg1錠)	77	ワンバル2号輸液 (800mL1キット)	80
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))	78		
レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」(1.5%1mL)	78		
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(500mg100mL1キット)	78		
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」(100mg1瓶)	78		
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」(25mg1瓶)	78		
レボレード錠12.5mg (12.5mg1錠)	78		
レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)	78		
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」(2mg1瓶)	78		
レルベア100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	78		
レルベア200エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	78		
レルミナ錠40mg (40mg1錠)	78		
ろ			